

# DMC-1213 USB 200 倍手持式數位顯微鏡



## 產品規格:

影像感測器	1/4" CMOS 高彩度影像感測器
有效像素	2592 (H) x 1944 (V) pixels
總像素	五百萬畫素
訊號輸出	USB 2.0 標準相容的串流數據
輸出表現 (YUY2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30fps @ 640x480</li> <li>• 30fps @ 1024x768</li> <li>• 15fps @ 2048x1536</li> </ul>
	(FPS 依照軟體中解析度設定而改變)
影像處理技術	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動白平衡(AWB)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動增益控制(AGC)</li> </ul>
放大倍率	10-200 倍
快照模式	軟體或硬體控制
功耗	DC 5V/200mA (Max)
支援系統	Windows XP SP2 和 VISTA
系統配備需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU : Pentium 4 3.0G 或以上 AMD Athlon Phenom II</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM : 1024 MB DDR 或更高</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 北橋 : Intel i945GZ 或以上</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 至少一個 USB 2.0 插口</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D / 3D 圖形處理器</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 位色彩的 512MB VRAM VGA</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 螢幕解析度 : 1280x1024 或更高</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UVC : Windows XP SP2, VISTA, Windows7</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DirectX 9.0c 或更高版本</li> </ul>	

## 產品特色:

### HD高畫質

五百萬超高畫素，提供最完美的畫面



### 兩段式手動調焦 x 200倍放大

隨插即用，適用於各種觀測距離與角度

## 專用電腦軟體

長度、角度、圖面積...等多種量測模式，一機在手，觀測、紀錄與比對一次搞定



## 手持 / 專用底座 雙用

可調式底座設計，讓觀測更穩定便利



## 操作說明:



## 包裝內容:

- 數位顯微鏡
- 專用底座
- Micro USB 充電線
- 專用軟體光碟片
- 使用說明書